

Documentation d'installation

Intégrer et déployer Qwant.com comme moteur de recherche par défaut au sein de votre parc informatique.

Introduction

Cette documentation s'adresse à la DSI de votre entreprise. Elle doit être utilisée par les administrateurs systèmes afin de déployer, par GPO, Qwant.com en tant que moteur de recherche par défaut sur les principaux navigateurs du marché.

Elle reprend la logique de déploiement par magasin central de stratégies et modèles d'administration, puis détaille les paramètres à appliquer pour Mozilla Firefox, Google Chrome et Microsoft Edge.

Sommaire

Pré-requis	2
Partie 1 - Magasin de stratégies	2
Partie 2 - Intégrer les modèles	5
Partie 3 - GPO Firefox	6
Partie 4 - GPO Google Chrome	11
Partie 5 - GPO Microsoft Edge	12
Annexe - Valeurs Qwant	14

Version : 1er juillet 2026

Pré-requis

Dans cette documentation didactique, nous allons vous aider à déployer Qwant.com en tant que moteur de recherche par défaut pour votre équipe via l'utilisation de GPO.

Avant de suivre cette documentation, votre environnement minimal doit être :

Système

- Windows Server 2016 ou version ultérieure pour l'annuaire Active Directory ;
- Windows 10 ou Windows 11 pour les postes clients ;
- Clients déjà membres du domaine Active Directory.

Logiciels

- Mozilla Firefox ESR en version prise en charge pour une gestion par GPO ;
- Google Chrome en version prise en charge ;
- Microsoft Edge en version prise en charge ;
- Modèles d'administration ADMX/ADML correspondant aux navigateurs déployés.

Partie 1 - Magasin de stratégies


Afin d'intégrer des modèles d'administration pour des logiciels spécifiques ou non édités par Microsoft, vous devez intégrer les fichiers ADMX/ADML dans le magasin central de stratégies.

- 1 Créer le dossier PolicyDefinitions dans SYSVOL. Rendez-vous sur votre contrôleur de domaine, puis ouvrez le chemin suivant en remplaçant <domaine.local> par le nom de domaine local de votre entreprise :


```
C:\Windows\SYSVOL\sysvol\<domaine.local>\Policies
```

- 2 Créez le dossier « **PolicyDefinitions** » s'il n'existe pas déjà.


```
C:\Windows\SYSVOL\sysvol\<domaine.local>\Policies\PolicyDefinitions
```




- 3 Faites un clic droit sur le dossier « **PolicyDefinitions** », puis cliquez sur « **Propriétés** ».



- 4 Dans l'onglet « **Partage** », vérifiez que les droits d'accès sont cohérents avec votre politique d'administration. Les administrateurs doivent pouvoir modifier le contenu ; les postes et utilisateurs concernés doivent pouvoir lire les modèles.



- 5 Dans l'onglet « **Sécurité** », puis « **Avancé** », vérifiez les autorisations NTFS. Les droits doivent permettre la lecture des modèles d'administration par les clients et la modification par les administrateurs autorisés.



Contrôle recommandé

- Le dossier PolicyDefinitions est présent dans SYSVOL ;
- Les fichiers ADMX seront placés directement dans PolicyDefinitions ;
- Les fichiers ADML seront placés dans les sous-dossiers de langue, par exemple fr-FR et en-US ;
- La console « **Gestion de stratégie de groupe** » accède bien au magasin central.

```
\\<domaine.local>\SYSVOL\<domaine.local>\Policies\PolicyDefinitions
```


Partie 2 - Intégrer les modèles

Votre magasin de stratégies est prêt. Vous pouvez maintenant l'enrichir avec les modèles d'administration des navigateurs.

1 Rendez-vous sur les sites des éditeurs des navigateurs pour télécharger les fichiers ADMX/ADML :

- Mozilla Firefox : <https://github.com/mozilla/policy-templates/releases>
- Microsoft Edge : <https://www.microsoft.com/fr-fr/edge/business/download>
- Google Chrome : <https://chromeenterprise.google/browser/download/#manage-policies-tab>

2 Décompressez les fichiers téléchargés, puis copiez dans le dossier PolicyDefinitions les fichiers contenant l'extension « .admx ».



3 Dans PolicyDefinitions, créez les dossiers de langue nécessaires, par exemple « **en-US** » et « **fr-FR** », s'ils n'existent pas déjà.

4 Dans chacun des dossiers de langue, copiez les fichiers « .adml » provenant des dossiers de langue des modèles téléchargés.

Structure attendue

```


PolicyDefinitions
├─ firefox.admx / mozilla.admx
├─ chrome.admx / google.admx
├─ msedge.admx
├─ fr-FR
│   ├── firefox.adml / mozilla.adml
│   ├── chrome.adml / google.adml
│   └─ msedge.adml
└─ en-US
    └─ fichiers .adml correspondants
  
```

Tout est prêt pour la mise en place des GPO.


Partie 3 - GPO Firefox

Nous allons à présent créer la GPO pour Firefox. Vérifiez que la version de Firefox installée sur les postes utilisateurs est une version ESR prise en charge.

- 1 Rendez-vous dans la console « **Gestion de stratégie de groupe** ».



- 2 Créez une nouvelle GPO dans l'unité organisationnelle souhaitée ou dans le conteneur adapté à votre environnement.



3 Donnez un nom à cette GPO en suivant votre nomenclature habituelle, par exemple :

Default_Search_Engine_Qwant


4 Faites un clic droit sur la GPO créée, puis cliquez sur « **Modifier** ».

Remarque : Les chemins exacts peuvent varier selon la langue des modèles d'administration et la structure de votre domaine.

Chemin de configuration

Configuration utilisateur
→ Stratégies
→ Modèles d'administration
→ Mozilla
→ Firefox


Dans la fenêtre « **Éditeur de gestion des stratégies de groupe** », déployez les listes jusqu'à la section Firefox.



Configurer la page d'accueil


- 5 Dans la partie gauche, ouvrez « Firefox » puis « **Page d'accueil** ».
- 6 Dans la partie droite, double-cliquez sur « **Page de démarrage** », sélectionnez « **Activé** », puis choisissez :

Page d'accueil



- 7 Double-cliquez ensuite sur « **URL de la page d'accueil** », sélectionnez « **Activé** », puis indiquez l'URL suivante :


<https://www.qwant.com>



- 8 Si votre politique interne le prévoit, cochez l'option interdisant la modification de la page d'accueil par l'utilisateur.

Remarque : Cette étape configure uniquement la page d'accueil. La configuration du moteur de recherche par défaut est réalisée dans la section « **Recherche** ».

À présent, déplacez-vous dans la section « **Recherche** ».



Chemin

```
Configuration utilisateur
→ Stratégies
→ Modèles d'administration
→ Mozilla
→ Firefox
→ Recherche
```

9 Dans la partie droite, double-cliquez sur « **Premier moteur de recherche** ».

10 Sélectionnez « **Activé** », puis renseignez les valeurs Qwant ci-dessous.

Paramètre	Valeur
Name	Qwant
URL Template	https://www.qwant.com/?q={searchTerms}&t=all
Method	GET
Icon URL	https://www.qwant.com/favicon.ico
Alias	Qwant
Description	Qwant
Suggest URL Template	https://api.qwant.com/api/suggest/?q={searchTerms}&client=opensearch

Premier moteur de recherche

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré ☒ **Activé** ☐ Désactivé

Commentaire :

Pris en charge sur : Firefox 60 ESR ou supérieur

Options :

Name: Qwant

URL Template: https://www.qwant.com/?q={searchTerms}

Method: GET

Icon URL: https://www.qwant.com/favicon.ico

Alias: Qwant

Description: Qwant

Suggest URL Template: https://api.qwant.com/api/suggest/?q={searchTerms}

POST data:

Encoding:

Aide :

Si cette stratégie est activée, vous pouvez configurer un moteur de recherche pour l'ajouter à Firefox. Utilisez {searchTerms} pour indiquer où le terme de recherche est placé. En raison d'un bogue, vous devez sélectionner la méthode (généralement GET). Notez que vous devez spécifier les moteurs de recherche dans l'ordre.

Si cette stratégie est désactivée ou non configurée, aucun nouveau moteur de recherche n'est ajouté.

OK Annuler Appliquer

Cliquez sur « **OK** », puis revenez dans la partie droite de la section « **Recherche** ».

11 Double-cliquez sur « **Moteur de recherche par défaut** », sélectionnez « **Activé** », puis indiquez « **Qwant** » dans les options et finissez par « **OK** »

12 Double-cliquez sur « **Empêcher les installations du moteur de recherche** », sélectionnez « **Activé** », puis cliquez sur « **OK** » si vous souhaitez empêcher l'ajout d'autres moteurs de recherche par les utilisateurs.

13 Fermez l'éditeur de gestion des stratégies de groupe.


Bravo ! Qwant est désormais configuré comme moteur de recherche par défaut des utilisateurs de Firefox.

Partie 4 - GPO Google Chrome

Passons maintenant au déploiement sur Google Chrome.

- 1 Revenez dans la console « **Gestion de stratégie de groupe** ». Faites un clic droit sur la GPO créée précédemment, puis cliquez sur « **Modifier** ».
- 2 Dépliez les listes jusqu'au chemin suivant :

Configuration utilisateur
 → Stratégies
 → Modèles d'administration
 → Google
 → Google Chrome
 → Moteur de recherche par défaut



- 3 Dans le panneau de droite, double-cliquez sur « **Activer le moteur de recherche par défaut** ». Sélectionnez « **Activé** », puis cliquez sur « **OK** ».
- 4 Configurez ensuite les paramètres suivants lorsque ceux-ci sont disponibles dans vos modèles d'administration :

Paramètre	Valeur
Nom du moteur de recherche par défaut	Qwant
URL de recherche du moteur de recherche par défaut	https://www.qwant.com/?q={searchTerms}&t=all
URL de suggestions de recherche du moteur de recherche par défaut	https://api.qwant.com/api/suggest/?q={searchTerms}&client=opensearch

Remarque : Dans une configuration minimale, le paramètre essentiel est l'URL de recherche du moteur de recherche par défaut. Les paramètres de nom et suggestions améliorent la cohérence de l'affichage côté navigateur.


Vous pouvez maintenant fermer l'éditeur et retourner dans la console. Google Chrome utilisera désormais Qwant par défaut.

Partie 5 - GPO Microsoft Edge

La configuration Microsoft Edge est très proche de celle de Google Chrome.

- 1 Revenez dans la console « **Gestion de stratégie de groupe** ». Faites un clic droit sur la GPO créée précédemment, puis cliquez sur « **Modifier** ».
- 2 Dépliez les listes jusqu'au chemin suivant :

Configuration utilisateur
 → Stratégies
 → Modèles d'administration
 → Microsoft Edge
 → Moteur de recherche par défaut



- 3 Dans le panneau de droite, double-cliquez sur « **Activer le moteur de recherche par défaut** ». Sélectionnez « **Activé** », puis cliquez sur « **OK** ».
- 4 Configurez ensuite les paramètres suivants lorsque ceux-ci sont disponibles dans vos modèles d'administration :

Paramètre	Valeur
Nom du moteur de recherche par défaut	Qwant
URL de recherche du moteur de recherche par défaut	https://www.qwant.com/?q={searchTerms}&t=all
URL de suggestions de recherche du moteur de recherche par défaut	https://api.qwant.com/api/suggest/?q={searchTerms}&client=opensearch

Remarque : Après application, vérifiez la prise en compte des politiques avec **chrome://policy** pour Google Chrome et **edge://policy** pour Microsoft Edge.

Vous pouvez maintenant fermer l'éditeur et retourner dans la console.

Les trois navigateurs principaux sont prêts à proposer Qwant comme moteur de recherche par défaut.

Chrome/Edge Page d'accueil

Démarrage, page d'accueil et page « Nouvel onglet »

Les paramètres suivants sont identiques pour Google Chrome et Microsoft Edge. Ils peuvent donc être appliqués de la même manière dans chacun des deux navigateurs, sans dupliquer la procédure dans les sections dédiées à Chrome et à Edge.

1 Dans l'éditeur de gestion des stratégies de groupe, rendez-vous dans la section du navigateur concerné :

Google Chrome :

Configuration utilisateur
→ Stratégies
→ Modèles d'administration
→ Google
→ Google Chrome
→ Démarrage, page d'accueil et page Nouvel onglet

Microsoft Edge :

Configuration utilisateur
→ Stratégies
→ Modèles d'administration
→ Microsoft Edge
→ Démarrage, page d'accueil et page Nouvel onglet

Configurer l'URL de la page d'accueil

2 Dans le panneau de droite, double-cliquez sur « **Configurer l'URL de la page d'accueil** ».

3 Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez « **Activé** », puis indiquez la valeur suivante dans le champ prévu à cet effet :

<https://www.qwant.com/>

Cliquez ensuite sur « **OK** ».

Configurer l'URL de la page « Nouvel onglet »

De retour dans le panneau de droite, double-cliquez sur « **Configurer l'URL de la page "Nouvel onglet"** ».

4 Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez « **Activé** », puis indiquez la valeur suivante dans le champ prévu à cet effet :

<https://www.qwant.com/>

Cliquez ensuite sur « **OK** ».

Annexe - Valeurs Qwant à utiliser

Paramètre	Valeur
Page d'accueil	https://www.qwant.com
Name / Nom	Qwant
URL Template / URL de recherche	https://www.qwant.com/?q={searchTerms}&t=all
Method	GET
Icon URL	https://www.qwant.com/favicon.ico
Alias / Keyword	Qwant
Description	Qwant
Suggest URL Template	https://api.qwant.com/api/suggest/?q={searchTerms}&client=opensearch

Vérification côté poste client

```

CLI      : gpupdate /force
Firefox  : about:policies
Chrome   : chrome://policy
Edge     : edge://policy

```

Retour arrière

- Passez les paramètres configurés en « Non configuré » ;
- ou délier la GPO de l'OU concernée ;
- exécutez **gpupdate /force** ;
- redémarrez les navigateurs.